

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийск

г. Новороссийск

« 16 » апреля 20 18 г.

с 14.00. до 17.00.час.

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№117

**По адресу:** г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе,21

**На основании:** распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Т.В. от 02.04.2018 г. №117 р-23-2018.

**была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:** муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №28 «Соловушка» муниципального образования город Новороссийск (МБДОУ детский сад №28) г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе,21 ОГРН 1102315004483 от 03.09.2010г., ИНН 2315162168, Р/с 40701810700003000001 РКЦ Новороссийск, г. Новороссийск, тел. 21-15-56

**Дата и время проведения проверки:** с 16.04.2018г. по 16.04.2018г. включительно

**Общая продолжительность проверки:** 1 рабочий день.

**Акт составлен:** территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск.

**С копией распоряжения о проведении проверки, ознакомлена:** заведующая МБДОУ детский сад №28 Турсина И.П. уведомлена 12.04.2018г, 16.04.2018г. копию распоряжения получила \_\_\_\_\_

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

**Лица, уполномоченные на проведение проверки:**

- Зуб Елена Владимировна главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск

**Лица, привлеченные к проверке:** не привлекались

**При проведении проверки присутствовали:** заведующая МБДОУ детский сад №28 Турсина Ирина Петровна

Перед проведением проверки представлено служебное удостоверение №274.

**В ходе проведения проверки установлено:**

Предписание №22 п-23-2018 об устранении выявленных нарушений от 16 февраля 2018г. выполнено:

1. Отопительные приборы на лестничном марше обеспечены ограждающими устройствами, в соответствии с требованиями п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Раковина для мытья рук в складском помещении обеспечена горячим водоснабжением от электроводонагревателя, в соответствии с требованиями п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. В группе №3 проведена замена чайника для питьевой воды с отбитой эмалью, в соответствии с требованиями п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. В туалетной группы №2 количество вешалок для детских полотенец соответствует списочному составу детей, в соответствии с требованиями п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. Примерное меню не содержит итоговых и средних значений по выходу блюд, белкам, жирам, углеводам, энергетической ценности, витамину «С», а также содержание, белков жиров, углеводов за весь период в % от калорийности, что подтверждено экспертным заключением №405/ОИ от 28.03.2018г, в соответствии с требованиями п.15.5. приложение №12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
6. В технологических картах имеются сведения о содержании витамина «С», что подтверждено экспертным заключением №405/ОИ от 28.03.2018г, в соответствии с требованиями п.15.5. приложение №7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. В примерном меню отсутствуют повторения одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие два дня, что подтверждено экспертным заключением №405/ОИ от 28.03.2018г, в соответствии с требованиями п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
8. Суммарные объемы блюд по приемам пищи в граммах соответствуют приложению №13, что подтверждено экспертным заключением №405/ОИ от 28.03.2018г, в соответствии с требованиями п.15.6. приложение №13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
9. В примерном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных продуктов, что подтверждено экспертным заключением №405/ОИ от 28.03.2018г, в соответствии с требованиями п.15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
10. В медицинском кабинете проведен косметический ремонт стены окрашены краской, что позволяет проведение качественной влажной обработки и очистки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздел I п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

В ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю в отношении МБДОУ детский сад №28 по адресу: г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 21, в соответствии с распоряжением №117-23-2018 от 02.04.2018г. установлено, что нарушения, указанные в




предписании №22 п-23-2018 об устранении выявленных нарушений от 16.02.2018г. устранены.

Нарушений не выявлено: п.1. ст.24, п.1. ст.28. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пр

Прилагаемые документы:

1. Экспертное заключение №405/ОИ от 28.03.2018г

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист - эксперт

  
\_\_\_\_\_

Зуб Е.В.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

заведующая МБДОУ детский сад №28 Турсина Ирина Петровна

«16» 04 2018 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)